

- ●電力柱やNTT柱に直付けできます。※
- ●カメラ設置のため、ポールや取付金具を手配する必要はありません。
- ※事前に管轄の電力会社等に確認してください。





- 夜間は内蔵の自動点滅器でLED防犯灯20VAが自動点灯。
- カメラと照明のダブル防犯機能で犯罪抑止効果Up!
- 赤外線でなく可視光照明ですので夜間もしっかりカラーで 撮影されます!!!
- 専用Wi-Fiモジュールを標準で内蔵。1ファイル(15分の録画データ)を約10秒*でダウンロードできます。
 - ※設置場所の電波状況により前後します。




2022.03版

- 2016年の発売開始以来、累計1900台の設置実績(2021年3月時点)
- 通勤通学路、駐車場、ごみ捨て場、交差点、集合住宅、学校、工事現場、倉庫工場、店舗など。

エルミテル2 Light 型式 PAC20LN Pro 型式 PAC20PS

※Light版とPro版の違いは、記録される画像ファイルを Zipファイル化(暗号化)する機能の有無になります。



定格電圧	100V 50/60H z	
定格電流	0.213A	
定格消費電力	3.4W (昼) 20.1W (夜)	
電力会社申請入力容量	6VA (昼) 21.3VA (夜)	
雷サージ(コモンモード)	15KV	
器具光束	1820 lm	
保護等級	IP54	

カメラセンサー	Sony starvis cmos IMX327
カメラ画角	水平95°垂直65°対角108°
Cyclic Recording	15分
画像圧縮方式	H.265 and/or H.265+
画像解像度	FHD 1080P(1920*1080)
フレームレート	5fps
録画日数	約20日~(@64G SD CARD 5fps 1080P) ※録画内容により前後します。
SD Card	初期標準付属 Light版 64GB / Pro版 高速64GB
画像データ入手方法	①SDカード抜き取り ②Wi-Fiにてダウンロード
プライバシー保護	録画画面をプログラマブル分割撮影可
録画状態表示	LEDパイロットランプ標準装備
時刻補正機能	内蔵GPSにて時刻取得と補正を標準装備

エル光源 www.l-kougen.co.jp sales@l-kougen.co.jp tel:047-316-0113