## 52万画素ステルス 防雨カメラ(f=6mm)

## CT-C221















## 製品仕様

- ・52万画素 Hight Resolution 960H CCD
- ・屋外防雨型(IP66)
- ・電子感度アップ 512倍
- f =6mm 固定レンズ
- ・DNR デジタルノイズリダクション機能
- ・オートホワイトバランス機能
- ・AGC(自動ゲインコントロール)機能

	C T -C 221
信号方式	NTSC
イメージセンサー	1/3インチ High Resolution 960H CCD
画素数	52万画素
水平解像度	700TVライン(白黒時750TVL)
被写体最低照度	0.0002Lux
レンズ	f=6.0mm
撮影範囲	水平 約40°/垂直 約30°
ホワイトバランス機能	オート
フリッカレス機能	無
デイナイト機能	カラー固定
DPC	オート
ゲイン調整	オート
2D-DNR	有(オート)
電子感度アップ	512倍(オート)
映像出力	1.0V(p-p)75 Ω(RCA×1)
電源	DC12V
消費電力	1.2W 100mA
動作可能周囲温度	-10度~+50度
外形寸法	約108.4(幅)×89.9(高)×268.7(奥行)mm
重量	約 513g
	取扱説明書·保証書×1
	電源アダプター×1
付属品	ブラケット調整用特殊L字金具×1
	取付けネジ×3
	アンカープラグ×3

## ※ご使用に関して

- ・カメラの撮影映像(画質)は映し出しているモニター性能 や、記録装置の画質設定、配線接続状態などのより変動 します。
- ・月明かり程度の明るさがあればカラー撮影可能ですが、 一切明るさが無い場所では撮影ができません。

